


Печь под казан Куркума



Центр информации для потребителей:

«ТМФ», ООО
Юридический адрес:
630024, Россия, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 99
Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39
Отдел розничных продаж: +7 383 230-00-85



© 2001–2018 Все права защищены.

Руководство по эксплуатации

Сделано в России

Печь под казан Куркума



Центр информации для потребителей:

«ТМФ», ООО
Юридический адрес:
630024, Россия, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 99
Отдел оптовых продаж: +7 383 353-71-39
Отдел розничных продаж: +7 383 230-00-85



© 2001–2018 Все права защищены.

Руководство по эксплуатации

Сделано в России

Настоящий документ защищен законом об авторских правах.
Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого
настоящего документа, без предварительного уведомления и
получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие его
потребительские свойства, без обновления сопровождающей
документации.

Настоящее руководство по эксплуатации
предназначено для изучения принципа работы,
правил эксплуатации и обслуживания портативной
печи под казан «Куркума» (далее - печи).

К эксплуатации печи допускаются лица,
изучившие настояще руководство.

Назначение и описание печи

Печь предназначена для приготовления пищи в
казане и другой варочной посуде, предназначеннной
для приготовления на открытом огне, согласно
инструкции ее производителя.

Общий вид и расположение основных
элементов печи представлены на рисунке 1. Печь
изготовлена из конструкционной стали толщиной
до 3 мм.

Варочный настил ф280 мм (1) и кольцо ф385 мм
(6) изготовлены из конструкционной стали
толщиной 4 мм. У варочного настила (1) имеется
круглое отверстие, которое закрывается чугунной
крышкой ф120 мм (2).

Топка печи изготовлена из конструкционной
стали толщиной 3 мм.

Уплотнение дверки печи не предусмотрено.
В задней части печи находится патрубок (8) для

96 9310
код К-ОКП

место
серийного
номера

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Портативная печь под казан «Куркума» изготовлена в
соответствии с ТУ 4858-001-0136596940-2011 и признана годным для
эксплуатации.

Начальник ОТК _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Дата выпуска " ____ " 20 ____ г.

Специальные отметки:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНEM ОСМОТРЕ

При приобретении печи под казан в розничных магазинах,
потребителю необходимо в присутствии продавца произвести
внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и
наличия всего комплекта поставки.

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею

Покупатель _____ / _____ / _____ 20 ____ г.
ФИО подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи " ____ " 20 ____ г.

М.П.
торгующей организации

050819

Настоящий документ защищен законом об авторских правах.
Запрещается полное или частичное воспроизведение содержимого
настоящего документа, без предварительного уведомления и
получения разрешения от компании-изготовителя.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие его
потребительские свойства, без обновления сопровождающей
документации.

Настоящее руководство по эксплуатации
предназначено для изучения принципа работы,
правил эксплуатации и обслуживания портативной
печи под казан «Куркума» (далее - печи).

К эксплуатации печи допускаются лица,
изучившие настояще руководство.

Назначение и описание печи

Печь предназначена для приготовления пищи в
казане и другой варочной посуде, предназначеннной
для приготовления на открытом огне, согласно
инструкции ее производителя.

Общий вид и расположение основных
элементов печи представлены на рисунке 1. Печь
изготовлена из конструкционной стали толщиной
до 3 мм.

Варочный настил ф280 мм (1) и кольцо ф385 мм
(6) изготовлены из конструкционной стали
толщиной 4 мм. У варочного настила (1) имеется
круглое отверстие, которое закрывается чугунной
крышкой ф120 мм (2).

Топка печи изготовлена из конструкционной
стали толщиной 3 мм.

Уплотнение дверки печи не предусмотрено.
В задней части печи находится патрубок (8) для

96 9310
код К-ОКП

место
серийного
номера

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Портативная печь под казан «Куркума» изготовлена в
соответствии с ТУ 4858-001-0136596940-2011 и признана годным для
эксплуатации.

Начальник ОТК _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Дата выпуска " ____ " 20 ____ г.

Специальные отметки:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШNEM ОСМОТРЕ

При приобретении печи под казан в розничных магазинах,
потребителю необходимо в присутствии продавца произвести
внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и
наличия всего комплекта поставки.

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею

Покупатель _____ / _____ / _____ 20 ____ г.
ФИО подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ


Дата продажи " ____ " 20 ____ г.

М.П.
торгующей организации

050819

присоединения модулей дымохода ф115 мм (для модификации Лайт в комплект не входят). В печи над патрубком (8) приварен отбойник (7), для распределения тепловой нагрузки на казане и от излишнего перегрева его у выходного патрубка.

Под топкой (9) расположен зольник с выдвижным зольным ящиком (4).




- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 - Варочный настил
ф280 мм | 6 - Кольцо ф 385 мм |
| 2 - Чугунная крышка | 7 - Отбойник |
| 3 - Дверца печи | 8 - Патрубок |
| 4 - Зольный ящик | 9 - Топка |
| 5 - Опора | 10 - Колосник |

Рисунок 1. Расположение основных элементов печи «Куркума»

присоединения модулей дымохода ф115 мм (для модификации Лайт в комплект не входят). В печи над патрубком (8) приварен отбойник (7), для распределения тепловой нагрузки на казане и от излишнего перегрева его у выходного патрубка.

Под топкой (9) расположен зольник с выдвижным зольным ящиком (4).



- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 - Варочный настил
ф280 мм | 6 - Кольцо ф 385 мм |
| 2 - Чугунная крышка | 7 - Отбойник |
| 3 - Дверца печи | 8 - Патрубок |
| 4 - Зольный ящик | 9 - Топка |
| 5 - Опора | 10 - Колосник |

Рисунок 1. Расположение основных элементов печи «Куркума»

Технические характеристики

Технические характеристики печи приведены в таблице:

Модель	Куркума	Куркума Лайт
Ширина, мм	465	465
Глубина, мм	630	630
Высота, мм	1755	850
Объем топки, л	29	29
Максимальная длина полена, мм	400	400
Масса, кг	44,6	39

Габаритные размеры приведены на рисунке 2.




Рисунок 2. Габаритные размеры печи

Технические характеристики

Технические характеристики печи приведены в таблице:

Модель	Куркума	Куркума Лайт
Ширина, мм	465	465
Глубина, мм	630	630
Высота, мм	1755	850
Объем топки, л	29	29
Максимальная длина полена, мм	400	400
Масса, кг	44,6	39

Габаритные размеры приведены на рисунке 2.




Рисунок 2. Габаритные размеры печи

которые могут быть отделены от

Изделия/смонтированы на Изделии потребителем самостоятельно (например, теплообменник и т.п.; далее – «съемные детали»), производятся без демонтажа и направления всего Изделия Изготовителю.

Гарантийные обязательства на Изделие, а также на его узлы или элементы, в которые были самовольно внесены изменения или доработки, прекращаются досрочно и в дальнейшем не возобновляются.

Установление фактов нарушения Потребителем или иным лицом технических требований к монтажу и/или к эксплуатации Изделия, нарушения иных требований настоящего Руководства освобождает Изготовителя от ответственности перед Потребителем.

Комплект поставки

Печь портативная «Куркума»	1 шт.
Кольцо ф 385 мм	1 шт.*
Варочный настил ф280 мм	1 шт.*
Чугунная крышка ф 120 мм	1 шт.*
Модуль дымохода ф 115 мм, 0,5м	2 шт.*
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* - для модификации Лайт не входит в комплект.

которые могут быть отделены от

Изделия/смонтированы на Изделии потребителем самостоятельно (например, теплообменник и т.п.; далее – «съемные детали»), производятся без демонтажа и направления всего Изделия Изготовителю.

Гарантийные обязательства на Изделие, а также на его узлы или элементы, в которые были самовольно внесены изменения или доработки, прекращаются досрочно и в дальнейшем не возобновляются.

Установление фактов нарушения Потребителем или иным лицом технических требований к монтажу и/или к эксплуатации Изделия, нарушения иных требований настоящего Руководства освобождает Изготовителя от ответственности перед Потребителем.

Комплект поставки

Печь портативная «Куркума»	1 шт.
Кольцо ф 385 мм	1 шт.*
Варочный настил ф280 мм	1 шт.*
Чугунная крышка ф 120 мм	1 шт.*
Модуль дымохода ф 115 мм, 0,5м	2 шт.*
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

* - для модификации Лайт не входит в комплект.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на печь (далее по тексту настоящего раздела – «Изделие») составляет 12 месяцев со дня передачи Изделия Потребителю. На отдельные узлы или элементы Изделия может быть установлен гарантийный срок большей продолжительности (в том числе путём проставления специальной отметки в разделе «Свидетельство о приемке и гарантии» настоящего Руководства).

Из гарантийных обязательств исключаются детали, подлежащие естественному износу (защитные экраны, защитные гильзы, шамотный кирпич и т.п.). Гарантия качества на такие детали не распространяется (пункт 3 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае обнаружения в период гарантийного срока несоответствия Изделия заявлением характеристикам Потребитель имеет право обратиться с претензией к организации-изготовителю Изделия (Изготовителю). Если несоответствие Изделия или его отдельного узла/элемента выявлено в период гарантийного срока и возникло по причинам, за которые отвечает Изготовитель, то Потребитель вправе потребовать устранения выявленного несоответствия, в том числе путём ремонта Изделия за счет Изготовителя.

Ремонт Изделия Изготовителем может выполняться в форме замены или ремонта неисправной детали. При этом замена или ремонт неисправных деталей, возможный демонтаж которых предусмотрен конструкцией Изделия и

Упаковка

Печь упакована в пленку, варочная поверхность защищена картоном. Руководство по эксплуатации, в упаковочном пакете, вложено в топку печи.

На упаковке имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели, массе, комплекте поставки и дате изготовления печи.

На печи имеется шильдик информационный с указанием модели печи, ее массы, заводского серийного номера и даты изготовления.

Эксплуатация печи

Внимание! Запрещается использовать печь не по назначению!

Внимание! Запрещается эксплуатировать печь в помещениях.

Перед эксплуатацией с печи необходимо снять защитную пленку и удалить все рекламные наклейки с ее поверхности.

Для более легкого удаления их необходимо смочить теплой водой. Для удаления клейкого слоя использовать спиртосодержащую жидкость.

Перед первым использованием печи необходимо протопить ее для окончательной полимеризации краски.

Внимание! При первом протапливании печи возможно появление едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на печь (далее по тексту настоящего раздела – «Изделие») составляет 12 месяцев со дня передачи Изделия Потребителю. На отдельные узлы или элементы Изделия может быть установлен гарантийный срок большей продолжительности (в том числе путём проставления специальной отметки в разделе «Свидетельство о приемке и гарантии» настоящего Руководства).

Из гарантийных обязательств исключаются детали, подлежащие естественному износу (защитные экраны, защитные гильзы, шамотный кирпич и т.п.). Гарантия качества на такие детали не распространяется (пункт 3 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае обнаружения в период гарантийного срока несоответствия Изделия заявлением характеристикам Потребитель имеет право обратиться с претензией к организации-изготовителю Изделия (Изготовителю). Если несоответствие Изделия или его отдельного узла/элемента выявлено в период гарантийного срока и возникло по причинам, за которые отвечает Изготовитель, то Потребитель вправе потребовать устранения выявленного несоответствия, в том числе путём ремонта Изделия за счет Изготовителя.

Ремонт Изделия Изготовителем может выполняться в форме замены или ремонта неисправной детали. При этом замена или ремонт неисправных деталей, возможный демонтаж которых предусмотрен конструкцией Изделия и

Упаковка

Печь упакована в пленку, варочная поверхность защищена картоном. Руководство по эксплуатации, в упаковочном пакете, вложено в топку печи.

На упаковке имеется ярлык, в котором содержатся сведения о модели, массе, комплекте поставки и дате изготовления печи.

На печи имеется шильдик информационный с указанием модели печи, ее массы, заводского серийного номера и даты изготовления.

Эксплуатация печи

Внимание! Запрещается использовать печь не по назначению!

Внимание! Запрещается эксплуатировать печь в помещениях.

Перед эксплуатацией с печи необходимо снять защитную пленку и удалить все рекламные наклейки с ее поверхности.

Для более легкого удаления их необходимо смочить теплой водой. Для удаления клейкого слоя использовать спиртосодержащую жидкость.

Перед первым использованием печи необходимо протопить ее для окончательной полимеризации краски.

Внимание! При первом протапливании печи возможно появление едкого дыма и запаха, которые исчезают при дальнейшей эксплуатации.

Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при первом пропалывании не производите механического воздействия на поверхность печи до полного ее остывания и окончательной полимеризации краски.

Меры пожарной безопасности

Печь предназначена для использования только на открытом пространстве. Запрещено использовать печь в помещениях.

Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям и лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств и т.п.

Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Внимание! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе или ближе 0,5 м от поверхности печи.

Внимание! Не допускается использовать для розжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, керосин). Не допускается сжигать глянцевую бумагу, обрезки ДСП, ламината и оргалита, так как при этом могут выделяться газы, способные вызвать взрывоопасное воспламенение.

Для завершения работы печи следует дождаться пока топливо полностью прогорит, затем очистить печь от золы. Выгребаемая зола должна быть пролита водой и удалена в специально отведенное для нее пожаробезопасное место.

Техническое обслуживание

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого предприятие-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали. Для удобства подкраски возможно применение эмали в аэрозольных баллонах.

Транспортирование и хранение

Малые габариты и масса печи позволяют легко транспортировать ее.

При длительном хранении печи следует защитить ее от доступа влаги, так как материал конструкции изделия подвержен коррозии.

Утилизация

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при первом пропалывании не производите механического воздействия на поверхность печи до полного ее остывания и окончательной полимеризации краски.

Меры пожарной безопасности

Печь предназначена для использования только на открытом пространстве. Запрещено использовать печь в помещениях.

Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям и лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств и т.п.

Внимание! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Внимание! Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе или ближе 0,5 м от поверхности печи.

Внимание! Не допускается использовать для розжига спиртосодержащие и легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, керосин). Не допускается сжигать глянцевую бумагу, обрезки ДСП, ламината и оргалита, так как при этом могут выделяться газы, способные вызывать взрывоопасное воспламенение.

Для завершения работы печи следует дождаться пока топливо полностью прогорит, затем очистить печь от золы. Выгребаемая зола должна быть пролита водой и удалена в специально отведенное для нее пожаробезопасное место.

Техническое обслуживание

Повреждение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации может привести к появлению следов коррозии, что не является гарантийным случаем. Чтобы не допускать этого предприятие-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали. Для удобства подкраски возможно применение эмали в аэрозольных баллонах.

Транспортирование и хранение

Малые габариты и масса печи позволяют легко транспортировать ее.

При длительном хранении печи следует защитить ее от доступа влаги, так как материал конструкции изделия подвержен коррозии.

Утилизация

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончанию срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.